

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
(Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Профилактическое мероприятие № 66260041000120995188 от 10.03.2026 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта: 31.03.2026 г. 14 час. 30 мин. № 66-02-01/28-978-2026
место составления акта: 623736, Свердловская обл., м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070
3. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля

дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЖУРАВЛИК", юр.адрес: 623736, Свердловская обл.,
м.о. Режевской, с. Черемисское, Матроса Кукарцева ул., 1 а, ОГРН 1026601689113, ИНН
6628009824

МБДОУ «Детский сад №6» по адресу 623736, Свердловская обл., м.о. Режевской, с.
Черемисское, Кукарцева ул., 1а

указываются вид деятельности объекта контроля, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
МБДОУ «Детский сад №6» 623736, Свердловская обл., м.о. Режевской, с.
Черемисское, Кукарцева ул., 1а

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит

5. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 18.03.2026 г. 10 час. 00 мин.
по 31.03.2026 г. 14 час. 30 мин.

указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита
обязательно прописывается только время начала обязательного профилактического визита

6. Обязательный профилактический визит проведен:
Телегина Ирина Анатольевна Заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Ирина Анатольевна Телегина

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит

7. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ROCC.RU. 0001.510595)

Власова Лидия Борисовна	Заведующий Лабораторией контроля химических и физических факторов, химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
Бондаренко Наталья Владимировна	Заведующий лабораторией контроля биологических факторов – врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Зверева Наталья Павловна

врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Маврина Елена Юрьевна

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

8. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Спирина Ольга Николаевна, заведующая

ФИО, должность

9. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-
осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Список работников учреждения с указанием ФИО, даты рождения, возраста, должности, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности, с указанием в списке данных о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения
- Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность

дезинфицирующих средств;

-Инструкция по разведению дезинфицирующего средства.

-Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции

-Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты

- Акты выполненных работ по дезинсекции, дератизации выполненные Алапаевским Филиалом ФБУЗ «ЦГ и Э по Свердловской» за 2025г.

указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период	адрес	документ (дата и №, если имеется)
1) осмотр	-	м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а	Не проводился
2) отбор образцов	18.03.2026	м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а	протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов б/н от 18.03.2026, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов б/н от 18.03.2026
3) испытание	с 18.03.2026-24.03.2026	м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а	протокол испытаний №66-01-01/02871-26 от 20.03.2026, протокол испытаний №66-01-01/02867-26 от 24.03.2026, протокол испытаний №66-01-01/02869-26 от 24.03.2026
4) экспертиза	с 18.03.2026-27.03.2026	м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а	экспертное заключение №66-20-002-12/09-596-2026 от 27.03.2026
5) истребование документов	18.03.2026	м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а	требование о предоставлении документов

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

12. При проведении обязательного профилактического визита были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались

указываются заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались

13. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

МБДОУ «Детский сад №6» (623736, Свердловская обл., м.о. Режевской, с. Черемисское, Кукарцева ул., 1а)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст.7 п.2	ст.15 п.2	Готовая пищевая продукция не соответствует требованиям технического регламента по показателю микробиологической безопасности: в салате из отварной моркови с изюмом обнаружены БГКП (колиформы) при норме их отсутствия в 0,1 г, что подтверждается протоколом испытаний №66-01-01/02869-26 от 24.03.2026, выполненным аккредитованным Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.
2.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18	ст.28 п.1	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" установлено: не достаточно холодильного оборудования в складском помещении, отсутствует холодильное оборудование для хранения охлажденной курицы.
3.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.6.2 устранено	ст.17 п.1	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" установлено: на пищеблоке допущено использование кухонной посуды эмалированные тазы "Салаты", "Фрукты" со

				сколами и следами ржавчины, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 согласно которого "
4.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.9	ст.28 п.1	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" установлено: мебель в прачечной (шкаф для хранения чистого белья) имеет дефекты, лак на дверях облупился, что не позволяет проводить его обработку с применением моющих и дез. средств и является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 согласно которого "Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств"
5.	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.11	ст.28 п.1	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" установлено: в туалетной подготовительной группы обнаружены сколы крышек на 2 сливных бачках, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 согласно которого "Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
6.	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.2	ст.28 п.1	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" установлено: полы в туалетной старшей группы (метлахская плитка) с наличием дефектов и механических повреждений, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 согласно которого "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию"

14. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов б/н от 18.03.2026, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов б/н от 18.03.2026
- 2) протокол испытаний №66-01-01/02871-26 от 20.03.2026, протокол испытаний №66-01-01/02867-26 от 24.03.2026, протокол испытаний №66-01-01/02869-26 от 24.03.2026
- 3) экспертное заключение №66-20-002-12/09-596-2026 от 27.03.2026
- 4) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
- 5) №66-02-01/30-978-2026 от 31.03.2026

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту

Заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Телегина Ирина
Анатольевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Телегина Ирина Анатольевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

